


**Attitude basé sur prévalence endémique concernant surveillance d'Hépatite C pour vacancier, nouveau patient ou patient de retour des vacances:**

Par : Dr Menno Pruijm et Carine Salles

Date : le 1<sup>re</sup> octobre 2012


- 1) Déterminer la prévalence d'hépatite C endémique dans le pays concerné.
- 2) Pour trouver la prévalence endémique: regarder le plan 'Europe' s'il s'agit d'un pays européen, regarder le plan 'monde' s'il s'agit d'un pays hors Europe.
- 3) **SI PREVALENCE ENDEMIQUE >1.5% (plan Europe) ou >2% (plan monde):  
AD HCV PCR AU LIEU DE SEROLOGIE**

**Prévalence d'hépatite C en Europe:**




Source: Esteban JI, Sauleda S, Quer J. The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe. J Hepatol 2008;48:148-62

**Prévalence mondiale d'Hépatite C :**



*Source:* The US Centers for Disease Control and Prevention, Hepatitis C virus database project

**Pour info :**Prévalence mondiale d'Hépatite B:



Source: The US Centers for Disease Control and Prevention, 2006

**Pour info :** Prévalence mondiale de VIH,2007; [www.unaids.org](http://www.unaids.org)

